

Bandes pour les fruits et légumes





Comprendre vos process de production

Ammeraal Beltech dispose des solutions de bandes appropriées pour le traitement des fruits et légumes: réception et alimentation, parage, découpe, lavage, séchage, tri optique, blanchiment, cuisson, pasteurisation, refroidissement, congélation, emballage et logistique.

Ammeraal Beltech travaille en partenariat avec des distributeurs et des équipementiers pour fournir des solutions de traitement des bandes transporteuses qui peuvent bénéficier principalement à la sécurité alimentaire, à l'amélioration de la qualité des produits, à la réduction des temps de maintenance et à la diminution des coûts de fabrication.

Solutions innovantes répondant aux défis des clients :

Défis de l'industrie	Solution Ammeraal Beltech
Désinfection en profondeur	<ul style="list-style-type: none"> Conception hygiénique de l'ensemble de notre gamme de produits, rendant le nettoyage plus facile, moins long et plus rentable
Produit collant et humide	<ul style="list-style-type: none"> Matériau anti-adhérent ou finition des bandes. Une petite surface de contact est la clé
Conditions de fonctionnement extrêmes	<ul style="list-style-type: none"> Bandes conçues pour les environnements de travail éprouvants
Durée de vie des bandes	<ul style="list-style-type: none"> Résistance et solidité uniformes des bandes indépendamment de la température et du nettoyage - Bandes modulaires résistantes à l'oxydation Les courroies synchrones nécessitent moins de tension et d'entretien - Bandes à mailles Ultrascreen, bandes homogènes Soliflex, bandes transporteuses à entraînement positif AMMdrive
Aucune panne de bande	<ul style="list-style-type: none"> Matériau incassable Bandes résistantes aux impacts

Votre partenaire de confiance pour votre programme de sécurité alimentaire



Ammeraal Beltech
member of the European
Hygienic Engineering
& Design Group



Food Grade belts comply
with EC 1935/2004 and FDA
standards supporting your
ISO 22000 requirements
(previously HACCP)





SAFE & CLEAN



Bandes homogènes Soliflex



*Bandes à mailles à entraînement positif
Ultrascreen PRO*



*Bandes modulaires uni MPB de qualité
alimentaire*



*Galet d'entraînement UltraClean pour
bandes modulaires uni*

Génération de bandes issue du concept SAFE & CLEAN d'Ammeraal Beltech

La sécurité alimentaire est plus importante que jamais! En tant que fabricant leader de bandes transporteuses et de process, en particulier pour l'industrie alimentaire, Ammeraal Beltech développe en permanence de nouvelles générations de produits et de solutions axés sur l'hygiène, la pierre angulaire de votre activité et de celle d'Ammeraal Beltech. La confiance dans notre démarche en matière de sécurité alimentaire est la raison primordiale justifiant le choix d'Ammeraal Beltech comme fournisseur de bande.

Le concept **SAFE & CLEAN** vous aide de deux manières :

SAFE

- Des produits sûrs, en totale conformité avec les normes internationales telles que la CE 1935/2004, l'UE 10/2011 et celles de la FDA
- Des bandes à la conception, aux couleurs et aux matériaux qui vous aident à répondre aux exigences de la norme ISO 22000 (anciennement HACCP)
- Des solutions innovantes pour éviter la migration vers les denrées alimentaires
- Des fiches techniques et attestations pour la traçabilité des matériaux utilisés

CLEAN

- Des bandes nettoyables facilement et rapidement
- Une réduction drastique des coûts de nettoyage
- Moins de main-d'œuvre, d'eau et de détergent requis
- Des conceptions uniques pour une aptitude au nettoyage facilitée (pas d'endroits où les bactéries peuvent se dissimuler)
- La possibilité de nettoyer la bande en mouvement
- Un meilleur contrôle de la contamination croisée, grâce au contraste visible entre la bande bleue et le produit alimentaire

Ammeraal Beltech SAFE & CLEAN réduit vos coûts de nettoyage



Gamme de bandes transporteuses détectables aux rayons X et aux métaux

La **gamme de bandes Dectyl et XMD** constitue un grand pas en avant dans le domaine de la sécurité alimentaire en ce qui concerne les risques liés aux corps étrangers, en protégeant les consommateurs contre le risque de contamination dû à des pièces de bande en plastique cassées.

La gamme de bandes XMD est détectable par les détecteurs de métaux et les rayons X, car elle est fabriquée à partir d'un composé détectable de qualité alimentaire présent dans le corps de la bande et les accessoires.

Les bandes Dectyl et XMD se caractérisent par leur facilité de remplacement (1:1 par rapport à une bande standard classique) avec une durée de vie, une solidité, une flexibilité et une résistance à l'usure similaires.



Les **cartes de test** vous permettent de surveiller la détection et d'identifier la taille minimale des fragments de bande. Un kit de cartes de test est disponible pour démontrer la détection.

Utilisez les cartes de test pour déterminer la taille minimale détectable de la pièce de bande par votre équipement de détection dans votre chaîne de transformation alimentaire dans des conditions de travail réelles.

MD METAL DETECTABLE

XMD METAL DETECTABLE & X-RAY

- **La gamme de produits détectables aux rayons X et aux métaux:** Ultrascreen XMD, Soliflex XMD
- **La plage détectable aux métaux:** Bandes synthétiques Dectyl, bandes modulaires en plastique uni, racleur de nettoyage Ultrascraper



Gamme Soliflex - les bandes homogènes hygiéniques

Les **bandes Soliflex PRO et PRO mini** sont **une solution gagnante pour l'industrie alimentaire**, offrant l'hygiène ultime et un coût total d'utilisation réduit.

- Conception de bande unique et ultra-hygiénique
- Guidage sans entretien
- Excellentes propriétés antiadhérentes des produits ; moins de déchets, facilité de nettoyage en un minimum de temps et réduction du gaspillage d'eau
- Conception unique des taquets et des galets d'entraînement
- Positionnement personnalisable des taquets et des accessoires
- Bandes et accessoires bleus pour une sécurité alimentaire accrue
- Différents **profils et revêtements** adaptés à différentes applications




Bandes à mailles Ultrascreeen PRO et XMD

Les courroies synchrones **Ultrascreeen PRO** fonctionnent avec la technologie de taquets Soliflex PRO pour s'adapter à votre application.

- Aucun glissement
- Auto-centrage
- Plug & play : pas de temps d'adaptation
- Durée de vie prolongée et absence d'entretien

La bande Ultrascreeen PRO permet d'éviter les contraintes sur les fixations, un niveau élevé de maintenance pour les profils de guidage ainsi que les fissures sur les bords. La bande, qui est disponible en différentes tailles de mailles, peut être utilisée dans une grande variété d'applications d'assèchement.

La bande **Ultrascreeen XMD** est disponible avec des bords détectables aux rayons X et aux métaux. Si les bords ou les tasseaux contaminent votre produit, cela sera détecté par votre détecteur de métaux ou aux rayons X.





Des solutions de bandes adaptées



Courroies synchrones - AMMdrive

- Système de courroies synchrones avec revêtement lisse
- Plug & Play (pas de temps de rodage)
- La performance ultime en matière de guidage
- Une réduction de l'énergie nécessaire au fonctionnement de votre convoyeur
- Sans tension, installation facile

Bandes modulaires - uni MPB 20 % Open Nub Top

- Meilleure qualité antiadhérente
- Excellentes propriétés de drainage
- Amélioration des conditions d'hygiène grâce à:
 - La surface en picots ronds et répartis
 - Les charnières ouvertes dynamiques
 - Galets d'entraînement hygiéniques
 - UltraClean



Large gamme de bandes synthétiques

- PVC Flexam, Nonex et Ropanyl PU de qualité alimentaire
- Excellente résistance à l'huile et aux graisses
- Bonne résistance aux produits de nettoyage
- Disponible en blanc et en bleu
- Haute performance : antimicrobien, anti-effilochage, anti-rétrécissement

Accessoires pour bandes synthétiques

- Bords scellés hygiéniques Amseal
- Bordures de contenance ondulées Bordoflex
- Tasseaux à doigts
- Profils latéraux ou profils de guidage
- Bandes brosses ou coussins aux motifs, couleurs et duretés différents




Bandes modulaires - uni BLB

- Bande ouverte ayant un pas de 2 pouces et spécifiquement conçue pour la cuisson, l'étuvage et le blanchiment de légumes
- Longue durée de vie et frais d'entretien
- Allongement réduit de la bande et réduction de la robustesse, même à des températures élevées ou dans de l'eau bouillante

Bandes modulaires - uni MPB, uni S-MPB

- Bande hygiénique robuste à pas de 1 et 2 pouces convenant aux applications de traitement des fruits et légumes
- Applications à basse température (-40 °C) dans un tunnel de congélation pour les légumes, fruits et baies congelés
- Haute résistance aux chocs



UltraScaper

- De qualité alimentaire et détectable au métal pour une sécurité alimentaire accrue
- Excellente efficacité de nettoyage
- Propriétés antimicrobiennes
- Durée de vie plus longue des bandes et des raclers
- Convient aux différents types de bandes (bandes synthétiques, homogènes ou modulaires)



Équipement de jonctionnement Maestro

- Cycle de jonctionnement court (environ 10 min) pour réduire les temps d'arrêt de la production
- Des résultats de jonctionnement cohérents et fiables
- Refroidissement par eau gratuit
- Compact pour une utilisation sur de petits convoyeurs ou avec une course courte du dispositif de tension

Contacts locaux

... et 150 autres centres de service
sur ammeraalbeltech.com

Allemagne

T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentine

T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

Australie

T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Autriche

T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgique

T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada

T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chili

T +56 22 656 1600
info-cl@ammeraalbeltech.com

China

T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombie

T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corée du Sud

T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danemark

T +45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Espagne

T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com

États-Unis

T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlande

T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

France

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hongrie

T +36 30 311 6099
info-hu@ammeraalbeltech.com

Inde

T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israël

T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italie

T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japon

T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Luxembourg

T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Mexique

T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malaisie

T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Pays-Bas

T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Pérou

T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Pologne

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal

T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

République Tchèque

T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Royaume-Uni

T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Singapour

T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovaquie

T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède

T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suisse

T +41 55 225 35 35
info-ch@ammeraalbeltech.com

Thaïlande

T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com



Turquie

T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietnam

T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Conseils pratiques Pour tous vos besoins en bandes Stock et service locaux



Coordonnées Générales:

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammera.com