



Trommelbekleding



Trommelbekleding


Om slip en onstabiele bandloop te voorkomen, is voldoende grip nodig op de trommel. Onvoldoende grip wordt meestal opgelost door meer voor te spannen. Echter, hierdoor ontstaat extra slijtage aan de band, trommels, rollen en lagers wat niet wenselijk is en onnodige kosten met zich meebrengt.





Met de juiste keuze van het trommelbekledingsmateriaal heeft u de volgende voordelen:

- Minder bandspanning
- Langere standtijd door minder slijtage van de lagers, band en trommels
- Stabieler bandloop en minder kans op stilstand door scheefloop van de band


Food Grade trommelbekleding



PVC trommelbekleding



Rubber en PE trommelbekleding



Afhankelijk van de toepassing hebben we diverse mogelijkheden in het bekleden van trommels; vele profielen zijn beschikbaar in PVC, rubber of PE materiaal. Zelfs in FoodGrade uitvoering.


Voor een gedegen advies voor de juiste trommelbekleding kunt u terecht bij onze ervaren medewerkers.

RCNO831218 | Nonex 55 White 8 mm Smooth

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja		Nonex	wit	55° Shore A	Ø 100 mm

**RCNO831248 | Nonex 55 Blue 8 mm Smooth**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja		Nonex	blauw	55° Shore A	Ø 100 mm




Opmerking: ook op voorraad in 10 mm RCNO831241

RCPF831210 | PF-00 White FG


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja		Nonex	wit		Ø 25 mm

**RCPF831212 | PF-A15 White FG**

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja	A15	Laminop	Nonex	wit	Ø 25 mm

**RCPF830270 | PF-A11 White FG**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja	A11	Dwarsrib	Nonex	wit	Ø 60 mm



Opmerking: Ook op voorraad in grijs (RCPF831272)

RCPF831252 | PF-A11 Light Blue FG

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja	A11	Dwarsrib	Nonex	blauw	Ø 60 mm





Opmerking: ook op voorraad in grijs (RCPF831272)

RCPV831173 | PV-A34 grey

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
------------	---------	-----------	-------	----------	----------

Ja	A34	Supergrip	Flexam	grijs	Ø 60 mm
----	-----	-----------	--------	-------	---------

**RCPF831250 | N-1 A25**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
------------	---------	-----------	-------	----------	----------

Ja	A25	Hanekam	Nonex	wit	Ø 80 mm
----	-----	---------	-------	-----	---------

**RCPF831213 | PF-A18 White FG**

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
------------	---------	-----------	-------	----------	----------

Ja	A18	Diamant	Nonex	wit	Ø 25 mm
----	-----	---------	-------	-----	---------

**RCPF83122 | PF-A18 Light Blue FG**

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
------------	---------	-----------	-------	----------	----------

Ja	A18	Diamant	Nonex	licht blauw	Ø 25 mm
----	-----	---------	-------	-------------	---------

**RCPF831260 | PF-A21 Light Blue FG**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
------------	---------	-----------	-------	----------	----------

Ja	A21	Diamant	Nonex	Licht blauw	Ø 25 mm
----	-----	---------	-------	-------------	---------

**RCPE831703 | Peflex 30 B25+07 A22 Transparant FG**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
------------	---------	-----------	-------	----------	----------

Ja	A22	Zandstraal	EVA	transparant	Ø 60 mm
----	-----	------------	-----	-------------	---------



RCPE831704 | Peflex 30 B25+25 A26 Transparant FG

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
Ja	A26	Piramide	EVA	transparant	Ø 60 mm

**RCRB000003 | CORREX 60 4 mm Black**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
	4 mm	SBR	zwart	60° Shore A	Ø 40 mm




Opmerking: ook op voorraad in 6 en 8 mm (RCRB000004 en 5)

ACCO000004 | CXS 065 Blue C37


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
	C37	Supergrip	XNBR	blauw	Ø 60 mm

**RCSB000006 | Rubber 8 mm Diamond Blue**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam	
Ja	Ruit	8 mm	SBR	blauw	50° Shore A	Ø 127 mm

**RCSB000004 | Rubber 8 mm Diamond White**

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam	
	Ruit	8 mm	SBR	wit	50° Shore A	Ø 127 mm

**RCSB000003 | Rubber 8 mm Diamond Black**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam	
	Ruit	8 mm	SBR	zwart	60° Shore A	Ø 127 mm



Opmerking: ook op voorraad in 6 en 10 mm (RCSB0000002 en 1)

RCRB00001 | Rubber 40 8 mm Diamond Soft Red

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
	Ruit	SBR	rood	40° Shore A	Ø 127 mm

**RCSI840151 | Poly-Ceramic Black**

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
					Ø 240 mm
					15 mm

**RCSI840152 | Poly-Ceramic White**

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
					Ø 240 mm
					15 mm

**RCRB000014 | Pararubber beige 4 mm**


Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
					Ø 60 mm
					4 mm



Opmerking: ook op voorraad in 2 mm (RCRB000013)

RCRB000016 | Lina Red 6 mm

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
					Ø 80 mm
					6 mm



Opmerking: ook op voorraad in 2 mm (RCRB000019), 3 mm (RCRB000015), 8 mm (RCRB000017), 10 mm (RCRB000020)

RCRB000021 | Lina Oil 5 mm

Food Grade	Profiel	Materiaal	Kleur	Hardheid	Min diam
					Ø 60 mm
					5 mm



Lokaal contact

... en 150 servicepunten
op ammeraalbeltech.com

**Ammeraal Beltech
Service Centrum
Drachten**

Het Gangboord 10
9206 BJ Drachten
T 0512 - 530636
F 0512 - 530632
drachten@ammeraalbeltech.com

**Ammeraal Beltech
Service Centrum
Heerhugowaard**

Foxtrot 12
1704 EH Heerhugowaard
T 072 - 5751300
F 072 - 5743364
heerhugowaard@ammeraalbeltech.com

**Ammeraal Beltech
Service Centrum
Twello**

Koppelstraat 19
7391 AK Twello
T 0571 - 270962
F 0571 - 270329
twello@ammeraalbeltech.com



**Ammeraal Beltech
Service Centrum
Eindhoven**

Kanaaldijk Noord 109C
5642 JA Eindhoven
T 040 - 2513978
F 040 - 2528985
eindhoven@ammeraalbeltech.com

**Ammeraal Beltech
Service Centrum
Numansdorp**

Edisonstraat 5
3281 NC Numansdorp
T 0186 - 600660
F 0186 - 600996
numansdorp@ammeraalbeltech.com

**Gedegen advies
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad en service**



Algemene contactgegevens:

Ammeraal Beltech
Postbus 38
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
info-nl@ammeraalbeltech.com

ammerga.com